

Détail des Cadeaux Additionez vos points



1 tripack de bière artisanale PERLE = 60 POINTS



1 foie gras de canard entier bocal 90 gr



1 couteau de poche GÖLZ = 150 POINTS





1 magnum au choix (Châteauneuf du Pape ou champagne), 1 set de couteaux ou 1 coffret d'outils 72 pcs



1 boîte métallique avec outils 143 pcs zinguées = 1200 POINTS



1 servante d'outils 4 modules et 172 outils

= 3300 POINTS



1 Pack Switch 2 selon version disponible

= 5500 POINTS



1 iPhone 16 128 GO noir

= 10000 POINTS



Ensemble de meubles modulaires 18 pcs

= 13500 POINTS

^{*}Les points ne sont pas cumulables sur plusieurs commandes.

OFFRE LOTS

DE DISQUES:





10 GX-U12 Ø 125 mm



10 SG08 Ø 125 mm




5LT30 Ø 230 mm 300€ HT



5 GX-U12 Ø 230 mm

374€ HT



10 DS36 Ø 125 mm





4LBA60 Ø 300 mm 487€ HT



POUR L'ACHAT D'UN LOT **DE DISQUES**

OFFERT AU CHOIX:

1 de nos 4 cadeaux ci dessous

1 SET DE





1 MAGNUM DE **CHAMPAGNE**



1 MAGNUM DE CHÂTEAUNEUF DU PAPE











2 LBA60 Ø 450 mm 430€ HT



COFFRET D'OUTILS **72 PIÈCES**

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Disques diamant 2 125/150 mm Pour meuleuses electriques

























1 DISQUE Ø 125 mm ACHETÉ = 15 POINTS 1 DISQUE Ø 150 mm ACHETÉ = 20 POINTS

Disques diamant 2230 mm Pour meuleuses electriques

























1 DISQUE ∅ 230 mm ACHETÉ = 25 POINTS

Disques diamant 2267/300 mm Pour découpeuses, sciés sur table et scies à sol

























1 DISQUE Ø 267 ou 300 mm ACHETÉ = 40 POINTS

Disques diamant 350 mm Pour découpeuses, sciés sur table et scies à sol

























1 DISQUE Ø 350 mm ACHETÉ = 50 POINTS

Disques Multi-Matériaux 125 et 230 mm

Extreme Multi

 \emptyset 125 mm

18€ HT

 \emptyset 230 mm

38€ HT

Disque au carbure de tungstène Permet la coupe, sans distinction de PVC. bois. caoutchouc



Extreme Métal



 \emptyset 125 mm 24€ HT

 \emptyset 230 mm

42€ HT

Moins dangereux qu'un disque de coupe abrasif et

DS22 BÉTON STANDARD



 \emptyset 125 mm 70€ HT

Ø180 mm

104€ HT

DS36 BÉTON TECHNIQUE



 \emptyset 125 mm 73€ HT

 \emptyset 180 mm 149€ HT

DS36 BÉTON PREMIUM +



 \emptyset 125 mm 84€ HT

Ø 180 mm 155€ HT

MALLETTE DE PONGAGE

Contient 1 carter avec raccord d'aspiration 35 mm, 2 plateaux de ponçage, les clefs, la plaque de pression et 3 colliers de serrage



199€ H + 20 POINTS

LOT 1 AS46T



LOT 2 AS60T



Prix unitaire pour:

10 lots achetés 23,30€ HT

25 lots achetés


21.92€ HT

50 lots achetés

20,71€ HT 100 lots achetés

19,66€ HT

ÉCROU





+ 20 POINTS



Couronnes diamant Carottage batiment

Couronnes à sec KT55 spéciales micro-percussion!

RML60 1"1/4 LASER X Béton Standard coupe à eau Lg utile 450 mm + 70 POINTS

• 1 couronne Ø 42 mm	73,00 € HT
• 1 couronne Ø 52 mm	83,00 € HT
• 1 couronne Ø 62 mm	94,00 € HT
• 1 couronne Ø 72 mm	107,00 € HT
• 1 couronne Ø 82 mm	119,00 € HT
• 1 couronne Ø 92 mm	125,00 € HT
• 1 couronne Ø 102 mm	137,00 € HT
• 1 couronne Ø 107 mm	143,00 € HT
• 1 couronne Ø 112 mm	150,00 € HT
• 1 couronne Ø 122 mm	158,00 € HT
• 1 couronne Ø 127 mm	162,00 € HT
• 1 couronne Ø 132 mm	162,00 € HT
• 1 couronne Ø 152 mm	168,00 € HT
• 1 couronne Ø 162 mm	209,00 € HT
• 1 couronne Ø 182 mm	221,00 € HT
• 1 couronne Ø 202 mm	283,00 € HT



	• Ø 42 mm	143,00 € HT
		•
	• Ø 52 mm	148,00 € HT
	• Ø 62 mm	169,00 € HT
	• Ø 72 mm	187,00 € HT
9	• Ø 82 mm	191,00 € HT
J	• Ø 92 mm	199,00 € HT
1	• Ø 102 mm	208,00 € HT
_	• Ø 107 mm	212,00 € HT
	• Ø 112 mm	212,00 € HT
	• Ø 122 mm	232,00 € HT
	• Ø 127 mm	243,00 € HT
	• Ø 132 mm	258,00 € HT
	• Ø 152 mm	391,00 € HT
	• Ø 162 mm	429,00 € HT
	• Ø 182 mm	442,00 € HT
	• Ø 202 mm	540,00 € HT

DM60 1"1/4
Béton Technique coupe à eau Lg utile 450 mm + 70 POINTS

9	
• Ø 25, 32 ou 35 mm	87,00 € HT
• Ø 42 ou 45 mm	100,00 € HT
• Ø 52 ou 56 mm	115,00 € HT
• Ø 62, 66 ou 72 mm	131,00 € HT
• Ø 76, 82 ou 87 mm	143,00 € HT
• Ø 92 ou 102 mm	164,00 € HT
• Ø 108 ou 112 mm	190,00 € HT
• Ø 122, 125 ou 127 mm	208,00 € HT
• Ø 132, 138 ou 142 mm	239,00 € HT
• Ø 152 ou 158 mm	256,00 € HT
• Ø 162 ou 172 mm	287,00 € HT
• Ø 182 ou 186 mm	314,00 € HT
• Ø 200 mm	330,00 € HT
• Ø 212 , 218 ou 225 mm	402,00 € HT
• Ø 250 mm	425,00 € HT
• Ø 270 mm	451,00 € HT
• Ø 300 mm	536,00 € HT
• Ø 320 mm	558,00 € HT
• Ø 350 mm	624,00 € HT
• Ø 400 mm	680,00 € HT

RM52 1"1/4
Béton Excellence coupe à eau + 100 POINTS Lg utile 450 mm

ш	-6 a a	
	o Ø 25, 32, 35, 42 ou 45 mm	107,00 € HT
	• Ø 52, 56, 62, 66 ou 72 mm	136,00 € HT
	• Ø 76, 82, 87, 92 ou 102 mm	184,00 € HT
	• Ø 108, 112, 122, 125, 127 mm	247,00 € HT
	• Ø 132,138,142,152 ou 158 mm	287,00 € HT
	• Ø 162, 172, 182 ou 186 mm	343,00 € HT
	• Ø 200, 212, 218 ou 225 mm	404,00 € HT
	• Ø 250 mm	519,00 € HT
	• Ø 270 mm	563,00 € HT
	• Ø 300 ou 320 mm	656,00 € HT
	• Ø 350 mm	733,00 € HT
	• Ø 400 ou 450 mm	819,00 € HT
	• Ø 500 mm	973,00 € HT
	🦫 Ø 600 mm	1077,00 € HT
1	• Ø 700 mm	1327,00 € HT
п	• Ø 800 mm	1617,00 € HT
п	• Ø 900 mm	1822,00 € HT
	• Ø 1000 mm	2041,00 € HT
	• Ø 1100 mm	2250,00 € HT
	• Ø 1200 mm	2457,00 € HT

Couronnes béton Carottage a sec

Coffret DB10 EX - SDS+

Béton Gamme Excellence - Sans percussion

Nouvelle génération de couronnes à sec GÖLZ pour le carottage des matériaux de construction courants.

Tube ventilé en forme de spirale pour un dégagement et un refroidissement optimal. Le coffret contient :

- Couronne Ø 42, 52, 68, 82, 102 mm
- 1 clé plate Ø 24 mm x 220 mm
- 1 foret de centrage Ø 10 mm x 240 mm
- 1 chasse cône pour foret de centrage
- 2 adaptateur M16 / 6-pans 100 et 240 mm
- 2 adaptateur M16 / SDS+ 100 et 240 mm





Couronnes carreleurs Pour meuleuse filetage M14

Coffret 3 couronnes



Coffret 4 couronnes



233€ HT

+ 100 POINTS

- 1 couronne Ø 25 mm
- 1 couronne Ø 35 mm
- 1 couronne Ø 45 mm
- 1 couronne Ø 68 mm

Coffret 7 couronnes



Couronne Ø 6, 8, 10, 25, 35, 45 et 68 mm

PRIX UNITAIRE Couronnes pour carreleurs





32 mm Prix HT 44,00 €

Ø 50 mm Prix HT 59 Ø 90 mm Prix HT 147,00 € Ø 100 mm Prix HT 164,00 € 110 mm Prix HT 169,00 € () Ouder

Outils de finition Pour meuleuse d'angle





 \emptyset 125 mm 48€ HT

Disque coupe et ponce, Une finition parfaite pour vos coupes en biseau. Carrelage et grès cérame

Disque concave




 \emptyset 125 mm 89€ HT

Ø 180 mm 132€ HT

- Tôle incurvée et segments turbo
- Pour granit et pierre

+ 30 POINTS

Plateaux à lamelles



+ 50 POINTS

 \emptyset 115 mm 79€ HT

- Les lamelles diamant permettent un résultat de meulage parfait
- Idéals pour les carreaux en pierre dure, grès cérame ...
- Des finitions parfaites et une excellente durée de vie

Coffret pads

Coffret 4 pads de ponçage et polissage (grain 50, 100, 200 et 400) 118€ HT + 1 plateau alu M14 + 50 POINTS Pads à l'unité Grain 50, 100, 200, 400 800, 1500, 3000 ou 10000 21€ HT + 10 POINTS

Fraises de façonnage





H 20 mm

H30m

H40 mm

152€ HT 165€ HT 177€ HT

- Pour réaliser des arrondis parfaits
- Façonnage à sec sur meuleuse, raccord M14
- Carrelage, grès cérame, pierre naturelle ou artificielle

+ 50 POINTS

Doigt de ponçage

Pour meuleuse raccord M14

 \emptyset 8mm

74€ HT

 \emptyset 10 mm

99€ HT

 \varnothing 20 mm

109€ HT

 \emptyset 25 mm 171€ HT



+ 50 POINTS

Scies à pont Les chassis aciers



TS250 scie de carreleur

Moteur électrique 1,3 kW Profondeur 65 mm max. Longueur 1200 mm max.

Offert: 1 SG08 Ø 250 mm

Nouveau!

Longueur de coupe 1200 mm



TS250 XXL

+ 1000 POINTS

Moteur électrique 1,3 kW Profondeur 65 mm max. Longueur 1400 mm max.

Offert: 1 SG08 Ø 250 mm



GS350 spéciale paysagiste

Moteur électrique 2,2 kW Profondeur 110 mm max. Longueur 1200 mm max.

Offert: 1 SG08 Ø 350 mm

Les châssis alus



TS250A lg de coupe 1300 mm

2182€ HT

+ 800 POINTS

TS250A scie de carreleur

Moteur électrique 1,3 kW Profondeur 65 mm max.

Offert: 1 SG08 Ø 250 mm





+ 1600 POINTS 3698€ HT

GS350A-XL lg de coupe 2100 mm

(+ 1600 POINTS) 3982€ HT

GS350A / GS350AML / GS350AXL

Moteur électrique 2,2 kW - Profondeur 110 mm max.

Offert: 1 SG08 Ø 350 mm



Tables latérales pour :

TS250 850 x 450 mm



• TS250A/A-330, GS350A 500x600mm



+ 60 POINTS

GS350/A-ML/A-XL 800×560 mm



+ 60 POINTS








+ 500 POINTS

avec bacà eau

D-CUT350A-W

Nouveau! Version Wet

Pied ciseaux



- Pour coupe sous arrosage
- Longeur de coupe 350 mm (550 mm)
- Bac à eau amovible
- Disque de coupe Ø 350 mm
- Poids 30,7 kg

Moteur électrique 230 V - 2,2 kW

- Pour coupe à sec ou sous arrosage
- Longeur de coupe 300 mm (500 mm)
- Système d'aspiration
- Disque de coupe Ø 350 mm

Poids 28 kg

Offert au choix pour l'achat d'une D-Cut350A ou A-W : 1 Galaxis-S 350 mm + jeu de pieds ciseaux ou 1 Galaxis-S 350 mm + jeu de pieds couvreur

MS400 Tous corps d'état

- Moteur électrique 230 V 50 Hz 2,2 kW
- Longueur de coupe 600 mm (800 mm)
- Profondeur de coupe max. 137 mm
- Grande table de coupe montée sur roulements
- Bac à eau amovible pour un nettoyage facile
- Pompe à eau électrique avec connectique rapide
- Pieds repliables, poignées et roues de transport

Poids 66 kg,

Livrée avec 1 disque Galaxis-S Ø 400 mm offert!



Option Disques Galaxis-S Ø 400 mm



Scies de maçon Pour matériaux de construction de grande dimension

BS600 Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW 230 V 50 Hz Poids 95 kg
- Profondeur de coupe 235 mm Ø maximum 600 mm
- Longueur de coupe 400 mm (épaisseur 235 mm) 600 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
- Tête de coupe à rappel par ressort Cadre acier
- Table de coupe 600 x 525 mm Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 600 mm offert!



MS700A Scie à brique monophasée

- Moteur électrique 2,2 kW 230 V 50 Hz Poids 115 kg
- Profondeur de coupe 280 mm Ø maximum 700 mm
- Longueur de coupe 650 mm (épaisseur 280 mm) 800 mm (épaisseur 50 mm), coupe en plongée ou par poussée
- Tête de coupe à guidage parallèle Cadre aluminium
 Table de coupe 210 x 540 mm Bac à eau amovible
- 1 disque CT30 Ø 700 mm offert!



BS650 Scie de maçon

- Moteur triphasé 400 V 50 Hz 5,5 kW Poids 230 kg
- Profondeur de coupe 260 mm Ø maximum 650 mm
- Longueur de coupe 500 mm 650 mm avec disque relevé
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé
- Table de coupe 610 x 670 mm Bac à eau amovible
- Pompe à eau électrique
- 4 roues de transport dont 2 avec frein
- 1 disque BS30 Ø 650 mm offert!



Disques Ø 600 à 1000 mm

+ 100 POINTS



BS30 Ø 650 mm 333€ HT BS30 Ø 900 mm 457€ HT CT30 Ø 1000 mm 766€ HT

 $\mathsf{GRGM} \varnothing 650\,\mathsf{mm}$ 588€ HT GRGM Ø 900 mm 761€ HT $GRGM \varnothing 1000 \, mm$ 1065€ HT

Scies de maçon Pour matériaux de construction de grande dimension

BS1000 Scie de macon

- Moteur triphasé 400 V 50 Hz 5,5 kW Poids 280 kg
- Profondeur de coupe Ø 900 370 mm / Ø 1000 420 mm
- Longueur de coupe 600 m 870 mm avec disque relevé
- Châssis mécano soudé en tube galvanisé
- Table de coupe 610 x 840 mm
- Bac à eau amovible
- 4 roues de transport dont 2 avec frein
- 280 kg

Offert: 1 disque BS30 Ø 1000 mm



Scie à briques avec table de coupe repliable

MB500

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 500 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 174 kg
- 1 ruban WIDA3850x27 Béton cellulaire offert!

MB650

- Légère et rapide pour la coupe à sec de vos briques
- Profondeur de coupe max. 650 mm
- Longueur de coupe max. 610 mm
- Poids 180 kg
- 1 ruban WIDA50x27 Béton cellulaire offert!



Ruban pour brique terre cuite en option

Pour MB500 1 x WIDA3850x34 Prix HT 377,00 €

Pour MB650 1 x WIDA4150x34 Prix HT 403,00 €

Meuleuses Avec outils diamant GÖLZ

Meuleuse filaire WS12-125

Lots WS12-125 avec 10 outils SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm 335 € HT

Meuleuse filaire WS24-230

Lots WS24-230 ø mm avec 10 outils DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm 895 € HT GX-U12/LT30 230 mm 540 € HT

Meuleuse sans fil BEWS18-125

Lots BEWS18-125 ø mm avec 10 outils SG20/DS36/LT30/GX-U12 125 mm 736 € HT

Meuleuse sans fil BEWS18-230

Lots BEWS18-230 avec 10 outils ø mm DS36 ø 180 mm/SG20 230 mm 1396 € HT GX-U12/LT30 230 mm 1041 € HT

Les versions à batterie sont livrées en mallette de transport avec 2 batteries et 1 chargeur

éales pour le levage

Ventouse Pro - Capacité de levage 100 kg

Pratique et extrêmement facile à utiliser pour le levage et le transport de matériaux légèrement humides, poreux ou rugueux!

• Avec indicateur de charge Led

+ 50 POINTS

Ventouse Digital - Capacité de levage 100 kg

Pratique et extrêmement facile à utiliser pour le levage et le transport de matériaux non poreux (carrelage, verre, céramique ...), ou des surfaces légèrement texturées (pierre)

> 196€ HT + 50 POINTS


Vibration des bétons



- Vitesse variable pour un malaxage parfait
- Puissance et couple élevés
- 2 hélices 3 rubans inclus (ø 140 et 160 mm)
- Livré en valise de transport



Offre 10 + 1 Pour 10 malaxeurs achetés 1 malaxeur offert!



Ventouse Poros - Capacité de levage 55 kg

Permet le levage de matériaux concave ou convexes jusqu'à 15 mm et de matériaux poreux (carrelage, verre, bois, carton, dalles structurées)

• Avec indicateur de charge Led

+ 50 POINTS

Ventouse Vibra - Capacité de levage 120 kg

Les vibrations permettent de faciliter la pose et le nivellement des carreaux ou dalles. Un variateur intégré à l'interrupteur permet de moduler la fréquence des vibrations. 1966 HT

+ 50 POINTS



Batteries de chantier & accessoires

NOUVEAU!

- Aucun bruit ni émissions nocives
- Performance élevée, 3,6 kW
- Capacité de la batterie 2,17 kWh (extensible jusqu'à 10.8 kWh avec 4 XP2100 en série)
- Etanche à l'eau et aux poussières, classe de protection IP67
- 1 Prise 230V et 16A (IP67), 1 Prise réseau
- Raccords USB-C, 1 Port PV, 1 Port AC
- > 4000 cycles de charges

















3621













Panneau photovoltaïque

699€ HT

+ 400 POINTS



Extension XP2100 2.168 kWH

2900€ HT

+ 1000 POINTS





5999€ HT

1600 POINTS







- Aucun bruit ni émissions nocives
- Performance élevée, 5 kW
- Capacité de la batterie 4,8 kWh (extensible jusqu'à 139,2 kWh 14 XP9600 en série)
- Etanche à l'eau et aux poussières, classe de protection IP67
- 2 Prises 230V et 16A (IP67), 1 Prise réseau
- Raccords USB-A et USB-C
- 1 Port PV et 1 Port AC
- > 6000 cycles de charges













Nos options BP

7679€ HT

Extension XP9600

9.6 kWH

+ 1600 POINTS



Chariot pour BP5048 ou XP9600

+ 100 POINTS





Machines électroportatives Sciage-rainurage

Rainureuse SF150

2,3 kW - 230 V - 2300 min⁻¹

- Démarrage progressif, ras de mur 20 mm
- Raccord flexible d'aspiration Ø 35 mm

• Livrée en mallette acier

899€ H1

Offerts: 4 disgues LT30 Ø 150 mm

Découpeuse HS350

2,5 kW - 230 V - 4500 min⁻¹

- Carter pleine coupe coupe à sec ou sous arrosage
- Dispositif d'arrivée d'eau
- Livrée avec roues de guidage
- Poids 10 kg, profondeur 135 mm

Offert: 1 disque TS40GX Ø 350 mm

329€ HT

HS400S Pleine coupe

3,3 kW - 230 V - 4000 min⁻¹

- Coupe sous arrosage (adaptable pour coupe à sec (sabot d'aspiration en option)
- Carter rabattable
- Poids 11.1 kg, profondeur 165 mm

Offert: 1 disque TS40GX Ø 400 mm

1847€ HT

HS400F Coupe à ras

3,3 kW - 230 V - 4000 min^{-1 à r}

- Coupe sous arrosage
- Carter ras de mur
- Poids 11.1 kg, profondeur 165 mm

Offert: 1 disque TS40GX Ø 400 mm

847€ HT



ption coffret aluminium Pour HS400S é HS400F









Programme Stihl

Tronçonneuse à chaîne 68461

Pack complet tronçonneuse STIHL GS461 livrée avec : 1 chaîne 36 GBM et 1 guide chaîne pour la découpe de béton, brique, pierre + 1 chaîne diamantée 36 GGM et 1 guide chaîne Rollomatic G45 pour fonte ductile





TS410 & TS420

avec lot de disques

STIHL TS410 avec disques	ø du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Standard LB20/LBA50	300 mm	1260 € HT	1413 € HT	1627 € HT
Technique LBA60/LT30/DA60	300 mm	1294 € HT	1464 € HT	1700 € HT
Prémium LBA66/LT40/LA75/GX-UL12	300 mm	1331 € HT	1572 € HT	1908 € HT
Excellence Allmix/GX-A80/Galaxis-B	300 mm	1391 € HT	1706 € HT	2146 € HT
STIHL TS420 avec disques	ø du disque	2 disques	5 disques	10 disques
Standard LB20/LBA50	350 mm	1336 € HT	1523 € HT	1783 € HT
Technique LBA60/LT30/DA60	350 mm	1379 € HT	1592 € HT	1890 € HT
•				
Prémium LBA66/LT40/LA75/GX-UL12	350 mm	1415 € HT	1651 € HT	2049 € HT

TSA230 avec 2 batteries AP300S, 1 chargeur AL501 & GX-U12 Ø 230 mm

- Batterie lithium 227 W/h 36 V 6 A
- Autonomie en pleine coupe et pleine charge 15 min
- Temps de charge rapide 35 à 40 min
- Moteur sans charbon

Coffret offert pour l'achat d'un lot TSA230 avec 2 batteries AP300S et chargeur




STIHL TSA230	ø du disque	2 disques	5 disques	10 disques
GX-U12 Excellence	230 mm	1360 € HT	1474 € HT	1636 € HT

Programme STIHL Lot TSA300

Découpeuse à batterie puissante et polyvalente Pour l'aménagement paysager, la construction, les travaux souterrains et les services de secours.

- Très légère, compacte et extrêmement maniable
- Gamme à batterie sans émissions de gaz
- Même capacité de coupe qu'une découpeuse thermique mais bien plus légère
- Utilisation possible en intérieur.



Carrotteura patterie STIHL

Le carottage d'assainissement à batterie respectueux de l'environnement.

La technologie d'avenir du carottage d'assainissement

SANS ÉMISSIONS de CO2 ET SILENCIEUSE!

- Puissant moteur à batterie 1,5 kW
- Raccord de broche Bride 3 Trous
- Course 550 mm
- Crochet de levage
- Bâti avec châssis auto centré

Machine livrée complète avec Kit outils, réservoir d'eau de 10L, 2 piquets de terre, 1 sangle de 2,10 m 2 batteries AP500S & 1 chargeur AL501

Offert: 1 couronne KN55A Ø 195 mm

5640 € HT + 1000 POINTS

Version sans chargeur ni batterie

5067 € HT + 800 POINTS



Lg utile 300 mm + 70 POINTS Ø 112 mm 173,00 € HT Ø 127 mm 182,00 € HT Ø 138 mm 217.00 € HT Ø 152 mm 234,00 € HT Ø 162 mm 242,00 € HT Ø 167 mm 257,00 € HT • Ø 172 mm 262,00 € HT Ø 182 mm 264,00 € HT Ø 186 mm 269,00 € HT Ø 195 mm 286,00 € HT Ø 200 mm 286,00 € HT Ø 212 mm 334,00 € HT Ø 226 mm 345,00 € HT Ø 232 mm 358,00 € HT Ø 247 mm 362,00 € HT Ø 271 mm 438,00 € HT • Ø 276 mm 454,00 € HT Ø 290 mm 454,00 € HT

TIHL



Carotteuses portables 3 vitesses

HDM22

Ø max. 162 mm (102 en manuel)

- 2.2 kW 230 V 6.7 kg
- 3 vitesses de rotation 450/1200/2500 min⁻¹
- Livrée en coffret de transport

Offerts: 3 couronnes laser RML60 Ø 132 mm max. et 1 pulvé 10L





Voyant LED de surcharge et protection électronique du moteur



Option aide à l'amorçage

Pour HDM22

154€ HT

+ 150 POINTS

Tous nos moteurs de carottage sont livrés en mallette de transport!









FBS10

Carottage à sec Ø 132 mm max

- 1,8 kW 230 V 5,9 kg
- Micro-percussion 41000 p/MIN
- Livrée en coffret de transport

Offertes: 3 couronnes KT55 Ø 132 mm max.

Option plaque d'avivage

199€ HT + 150 POINTS

Disques de centrage

- 42 mm 48,00 € HT
- 52 mm 49,00 € HT
- 62 mm 50,00 € HT
- 68 mm 51,00 € HT

FBS16

Carottage à sec Ø 42 à 200 mm

- 2,2 kW 230 V 6,7 kg
- Micro-percussion 22000 p/MIN
- Livrée en coffret de transport

Offertes: 3 couronnes KT55 Ø 132 mm max.

Option aide à l'amorçage 100€ HT

+ 150 POINTS

- 72 mm 52,00 € HT
- 82 mm 53,00 € HT
- 122 mm 57,00 € HT
- 132 mm 57,00 € HT
- 92 mm 53,00 € HT • 102 mm 54.00 € HT
- 142 mm 58,00 € HT • 152 mm 58.00 € HT
- 112 mm 54,00 € HT
- 162 mm 59,00 € HT

VALABLE JUSQU'AU 31/03/2026

Options pour carotteuses portables

Bâti SD160

• Ø max. 162 mm

811€ HT

+ 100 POINTS



Malle de transport *

Pour vos lots de carotteuses portables



449€ HT

+ 100 POINTS

* Malle vide

Carofteuses fixes sur bâti

Carotteuse SD250

Avec moteur EDM25

- 2,5 kW 230 V 3 vitesses Ø 20 à 250 mm
- Socle combiné (ventouse ou à cheviller)
- Bâti 12 kg centrage laser pour plus de précision
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Témoin LED

Offerts: 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé

3259€ HT + 900 POINTS

Carotteuse SD300

Avec moteur EDM33

- 3,3 kW 230 V 3 vitesses Ø 45 à 350 mm
- Carottage angulaire jusqu'à 45°
- Bâti 17,8 kg Niveau à bulle intégré sur chariot
- Cabestan adaptable des 2 côtés Socle combiné
- Témoin LED

Offerts: 3 couronnes Ø 200 mm max + pulvé





Accessoires de carottage & options

WB10 PVC

Réservoir capacité 10 L Raccord Gardena ou laiton



WB10 Acier E-Flow

Réservoir capacité 10 L Raccord Gardena ou laiton



79€ H1 + 30 POINTS

Nouveau! Pompe à batterie pour réservoir 10 L - 7,2V - pression : 1,8 à 2,3 bar

89€ H + 30 POINTS



Réservoir 16L à sangles Avec 2 batteries et chargeur Léger 3,5 kg Raccord Gardena Débit 3L/min 3 à 5 bars

376€ НТ **+ 150 POINTS**



Réservoir 28L sur chariot Avec 2 batteries et chargeur Pompe intégrée - Poids 9,6 kg Autonomie 2h env. Débit 4L/min 4 à 7 bars

465€ HT + 200 POINTS



Réservoir 50L raccord Gardena Avec batterie 12V rechargeable Débit 19L/min à 0,35 Bar Autonomie 8h Poids 32 kg

> 884€ HT + 250 POINTS



Aspirateur GS70K - Eau et poussière

- 2 moteurs de 1,2 kW
- 230 V- 50 Hz
- Cuve 70 L thermoformée
- Roues de transport montées sur châssis
- Avec tuyau, canne et buse d'aspiration

690€ HT

+ 150 POINTS



Pompe à vide VP25

- 230 V 2,5 kW 50 Hz
- Volume aspiré 25 L/min
- Réservoir 5 L 12,7 kg
- Kit vide offert



Aspirateurs industriel DV35L et DV35M

- 230 V 50 Hz 16 kg
- 2 versions : classe de filtration L ou M
- Cuve 35 L
- Décolmatage automatique
- Complet avec accessoires



DV35L 649€ HT

DV35M

700€ HT

+ 200 POINTS



2289€ HT + 200 POINTS

Pompe à câble Power Hydro

- Moteur Honda GX160 5,5 CV
- Poids 29 kg
- Berceau de protection en acier renforcé

+ 250 POINTS





Pompe submersible et tuyau de refoulement offerts! Débit max. 70 m³/h, raccord 75 mm (pompier), aspiration des eau chargées et boueuses

Carotteuses TP Les thermiques

KB150B City pose de mobilier urbain et travaux routiers

- Motorisation Stihl 2 temps
- ø de carottage jusqu'à 280 mm
- Course 630 mm
- Raccord 1"1/4, couronnes longueur 450 mm

Offert: 1 couronne Ø 152 mm





KB200 pose de mobilier urbain et prélèvement d'échantillons


- Motorisation Stihl 2 temps
- ø carottage 110 à 280 mm
- Course 650 mm
- Bâti avec socle fixation et roues de transport
- Flexible d'échappement 4 m
- Poignée homme mort amovible

Offert: 1 couronne Ø 158 mm



KB350 spéciale assainissement

- Motorisation Stihl 2 temps
- ø carottage 110 à 354 mm
- Course 450 mm
- Châssis auto-centré pour canalisation
- Cadres de fixation au sol
- Fléxible d'échappement 4 m
- Raccord couronne GÖLZ 3 trous
- Poignée homme mort amovible





DM60 3 trous

Béton Technique coupe à eau Lg utile 300 mm



+ 70 POINTS

• Ø 186 mm • Ø 195 mm Ø 200 mm Ø 212 mm Ø 226 mm Ø 232 mm Ø 247 mm • Ø 271 mm

• Ø 112 mm

• Ø 127 mm

• Ø 138 mm

Ø 152 mm

• Ø 162 mm

Ø 167 mm

• Ø 172 mm

Ø 182 mm

 Ø 276 mm Ø 297 mm • Ø 341 mm Ø 354 mm

182.00 € HT 217,00 € HT 234,00 € HT 242,00 € HT 257,00 € HT 262,00 € HT 264,00 € HT 269,00 € HT 286,00 € HT 286,00 € HT 334,00 € HT 345,00 € HT 358,00 € HT 362,00 € HT 438,00 € HT 453,00 € HT 453,00 € HT 560,00 € HT 560,00 € HT

173,00 € HT

GÖLZ®

Traitement des sols Ponceuses, raboteuses & aspirateurs

les reboteuses



GFP200

largeur de travail 195 mm

Version électrique

• Moteur électrique 230 V 50-60 Hz - 2,2 kW - Poids 68 kg

Version thermique

Moteur HONDA GX1605,5 Cv - Poids 59 kg

Offert : 1 tambour complet avec molettes en carbure de tungstène

Les ponceuses

SM125 1,8 kW

• Livrée en mallette acier Offert : 3 plateaux DS36 Ø 125 mm



HS400G 3,3 kW

Poignée rotative

• Indicateur de surcharge LED
Offerts: 3 plateaux DS36 Ø 180 mm + 500

899€ HT + 250 POINTS

2079€ HT

+ 500 POINTS

Les ponceuses sol

SM250 - 200 m²

• Puissance 2,2 kW - 230 V - 60 kg

2243€ HT

+ 500 POINTS

Offert: 2 plateaux Ø 250 mm

SM280 - 230 V - 500 m²

• Puissance 2,2 kW - 230 V - 70 kg

 Moteur démontable pour faciliter l'accès aux étages

3207€ HT

+ 500 POINTS

Offerts: 6 outils de ponçage GM30

Aspirateur industriels

DV231 - DV232 - DV232L

Répondant à la norme EN 60335-2-69 concernant les poussières de classe M



DV231-13L-1,5 kW

1262€ HT

+ 300 POINTS

DV232-20L-3,3 kW 1534€ HT

+ 300 POINTS

DV232L-Longopac 2624€ HT

+ 300 POINTS



Scies à sol Versions thermiques

KOHLER





FS125 Ø max. 350 mm Moteur KOHLER CH270 7 Cv - 5,2 kW Moteur HONDA GX200 6,5 Cv - 4,8 kW - 2730 min⁻¹

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Profondeur de coupe 120 mm max.
- Plongée continue par volant de manoeuvre
- Transmission par courroie
- Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
- Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT





+ 500 POINTS

FS175 Ø max. 450 mm Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Profondeur de coupe 165 mm max.
- Plongée continue par volant de manoeuvre
- Transmission par courrole
- Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
- Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 350 mm OFFERT





FS170 Ø max. 500 mm Moteur KOHLER C440 14,3 Cv - 10,5 kW Moteur HONDA GX390 11,8 Cv - 8,8 kW

- Poignées anti-vibrations réglables en hauteur
- Châssis poutre
- Profondeur de coupe 190 mm max.
- Plongée par pédalier et vérin à gaz
- Transmission par courroie renforcée
- Frein de parc, crochet de levage, arrêt d'urgence
- Réservoir d'eau 25 L
- 1 disque mixte LBA60 Ø 400 mm OFFERT



2710€ HT + 500 POINTS

2354€ HT + 500 POINTS



Scies à sol Versions électriques

FS125E max. Ø 350 mm profondeur 120 mm

- Moteur triphasé 400 V 3,0 kW
- Poignées réglables en hauteur
- Réglage de la profondeur de coupe en continu par volant
- Frein de parc
- Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 350 mm OFFERTS







FS170E max. Ø 500 mm profondeur 190 mm

- Moteur triphasé 400 V 5,5 kW
- Poignées montées sur châssis anti-vibrations
- Poignées réglables en hauteur
- Réglage de la profondeur de coupe en continu par pédalier
- Frein de parc
- Crochet de levage intégré aux arceaux de protection
- Transmission par courroies renforcées
- 2 disques CT30 Ø 500 mm OFFERTS





FS30E max. Ø 800 mm profondeur 300 mm

- Moteur 400 V
- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Plongée continue du disque de coupe
- Moteur démontable sans outils
- Coupe droite / gauche
- Carter rabattable permettant les coupe à ras
- Raccord d'eau pour branchement direct
- Arrêt d'urgence, frein de parc
- 1 disque CS21 Ø 600 mm + 1 CS21 Ø 800 mm OFFERTS

7,5 kW **11 kW**

6344€ HT 6994 HT + 1200 POINTS



FS40E max. Ø 1000 mm profondeur 400 mm

- Moteur 400 V
- Poignées réglables en hauteur pour une position de travail plus ergonomique
- Plongée continue par soupape de décharge
- Avance électrique avec commande séparée permettant de déplacer la machine avec le disque à 'arrêt (EN13862)
- Coupe droite/gauche Relevage hydraulique
- Pompe à eau électrique auto-amorçante 1 CS23 Ø 600 mm + 1 CS23 Ø 800 mm OFFERT

+ 1600 POINTS

Haute fréquence Avec nouveau système de rails HF-RS4

Powerbox
• Unité de commande pour tous les appareils

5964€ HT



Beluga SXM

• Moteur d'entraînement pour tous les accessoires

Les accessoires

Squatina 400

• Carter pleine coupe avec disque TS35 Ø 400 mm

Squatina 400B

• Carter coupe à ras avec disque TS35 Ø 400 mm

879€ H

+ 200 POINTS

879€ HT

+ 200 POINTS

Kogia 400 • Scie à anneau avec

Kit de refroidissemen

anneau diamant Ø 400 mm

3075€ HT

Espada 400

• Tronçonneuse avec chaîne diamant et guide chaîne

2821€ HT

+ 300 POINTS

Squatina 600

 Scie circulaire avec disque RX1S Ø 600 mm

3643€ HT + 200 POINTS

